

Versión: 08

Reglamento Europeo (CE) REACH 1907/2006, y posteriores modificaciones

Reemplaza: 07

Fecha de emisión: 11/08/2015

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto



1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Agricultura: fungicida

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

SAPEC AGRO, S.A.U.
Parque Empresarial Táctica
C/Botiguers 3, 4ª Planta
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 34 51 50
e-mail: fds@sapac-agro.es

1.4. Teléfono de emergencia

SAPEC AGRO, S.A.U.: 961 34 51 50. (horario de oficinas)
Instituto Nacional de Toxicología: 915 620 420.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación conforme al Reglamento Europeo 1272/2008

Irritación ocular	Categoría 2	H319
Toxicidad para la reproducción	Categoría 2	H361d
Toxicidad acuática crónica	Categoría 3	H412

Principales efectos fisicoquímicos

--

Principales efectos adversos para la salud humana

Provoca irritación ocular grave.
Se sospecha que daña al feto.

Principales efectos adversos sobre el medio ambiente

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Versión:	08
Fecha de Emisión:	11/08/2015

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme al Reglamento Europeo 1272/2008

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Atención

Indicaciones de peligro:

H319	Provoca irritación ocular grave.
H361d	Se sospecha que daña al feto.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de seguridad:

P201	Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202	No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P264	Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P501	Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Información suplementaria:

EUH401	A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Contiene Mancozeb, puede provocar una reacción alérgica en la piel.
SPo2	Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
SP1	NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
SPe3	Respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m en patata y 20 m en vid, hasta las masas de agua superficial.

2.3. Otros peligros

Información no disponible.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2. Mezclas

Nombre	Nº CAS	Nº EC	Nº Índice	% ⁽¹⁾	Clasificación según R 1272/2008 ⁽²⁾	Nº de Registro REACH
Mancozeb	8018-01-7	-	006-076-00-1	35	Reproducción 2; H361d Sens. cutáneo 1; H317 Acuático Agudo 1; H400	⁽³⁾
Fosetil-AI	39148-24-8	254-320-2	006-095-00-5	35	Daño ocular 1; H318	⁽³⁾

Versión:	08
Fecha de Emisión:	11/08/2015

Nombre	Nº CAS	Nº EC	Nº Índice	% ⁽¹⁾	Clasificación según R 1272/2008 ⁽²⁾	Nº de Registro REACH
Poliarilfenol etoxilado	99734-09-5	-	-	5-10	Aquatic chronic 3; H412	-
Sulfosuccinato dioctil de sodio	577-11-7	209-406-4	-	1-5	Eye dam. 1; H318 Skin irrit 2; H315	-
Metilenoipolimetilnaftil sulfonato sódico	81065-51-2	-	-	1-5	Eye dam 1; H318	-

(1) % p/p.

(2) El texto completo de las indicaciones de peligro (frases H) se encuentra en la SECCIÓN 16.

(3) Las sustancias activas incluidas en el Reglamento 450/2011 destinadas a ser utilizadas como fitosanitarios, son consideradas como registradas (Artículo 15, Reglamento (CE) 1907/2006)

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales

En caso de malestar, acuda al médico y muéstrole el envase o la etiqueta.

Mantener al paciente en reposo.

Conservar la temperatura corporal.

Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

No deje solo al intoxicado en ningún caso.

En caso de inhalación

En caso de inhalación traslade a la persona al aire libre.

Controle la respiración y, si fuera necesario, respiración artificial.

Acuda al médico si se desarrollan síntomas.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel quítese la ropa contaminada y lave inmediatamente la zona afectada con agua y jabón durante 15-20 minutos.

Acuda al médico si se desarrollan síntomas.

Puede provocar sensibilización.

En caso de contacto con los ojos

En caso de contacto con los ojos separe los párpados y lave inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos; no olvide retirar las lentillas.

Acuda al médico si se desarrollan síntomas.

En caso de ingestión

En caso de ingestión enjuagar la boca con agua si la persona está consciente.

Acuda al médico si se desarrollan síntomas.

No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

No provoque el vómito a menos que así lo indique un médico o centro hospitalario.

4.2. Principales síntomas y efectos agudos y retardados

Síntomas asociados a las sustancias activas:

Fosetil-AI

Inhalación

Problemas respiratorios (tos, enfermedad pulmonar, aumento de las secreciones mucosas).

Contacto

Irritación de los ojos, piel y mucosas, lagrimeo, conjuntivitis y dermatitis por contacto.

Versión:	08
Fecha de Emisión:	11/08/2015

Ingestión

Desorden gastrointestinal (nauseas, vómito, diarrea, dolor abdominal).

Mancozeb

Ingestión:

Desórdenes gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal; fallo hepático, ataxia, confusión, convulsiones, síndrome extra piramidal, bradiquinesia, inestabilidad emocional, letargia parálisis, hiperplasia tiroidea; es posible que se produzca un efecto cuando se ingiere con alcohol.

Inhalación:

Problemas respiratorios; tos, disnea, rinitis, aumento de las secreciones mucosas.

Contacto:

Irritación de ojos, piel y mucosas, lagrimeo; conjuntivitis; dermatitis de contacto.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Realizar tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Polvo químico seco, dióxido de carbono (CO₂), espuma y agua pulverizada.

Medios de extinción no apropiados

Chorros de agua.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Durante un incendio se pueden generar gases irritantes y probablemente tóxicos debido a la descomposición térmica o combustión (óxidos de carbono, nitrógeno y azufre; compuestos de cloro: HCl y eventualmente Cl₂).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas de protección:

Evacuar a todas las personas de la zona del incendio.

Combatir el fuego desde un sitio protegido.

Dependiendo de la localización del incendio puede ser preferible no utilizar agua para evitar el riesgo de contaminación medioambiental; si no es posible, utilizar agua pulverizada conscientemente.

Utilizar agua pulverizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Tomar medidas adecuadas para evitar la contaminación medioambiental. Contener las aguas de extinción con un dique para su posterior eliminación.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:

Utilizar equipo de respiración autónomo y ropa de protección total.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Evitar el contacto o la inhalación del producto.

Versión:	08
Fecha de Emisión:	11/08/2015

Para el personal de emergencia:

Aislar el área del vertido y limitar su acceso al personal esencial.
Utilizar ropa de protección adecuada, guantes y mascarilla con filtro adecuado.
Eliminar cualquier posible fuente de ignición.
Ventilar los espacios cerrados antes de entrar.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la dispersión del vertido.
Evitar los vertidos del producto y productos de limpieza a la red de alcantarillado y cauces de agua.
Bloquear el derrame, si esta operación no implica riesgos.
Avisar a las autoridades locales en caso de que el producto haya contaminado masas de agua, el suelo o la vegetación.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Cubrir el vertido con material absorbente o arena, recogerlo evitando que se produzca polvo y meterlo en un contenedor apropiado para su posterior eliminación.
Evitar el uso de agua para la limpieza.

6.4. Referencias a otras secciones

Ver secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**7.1. Precauciones para una manipulación segura**

Utilizar equipo de protección adecuado para evitar el contacto directo o la inhalación del producto.
Manipular el producto en zonas bien ventiladas, si es posible con lavajos de emergencia y duchas de seguridad.
Eliminar cualquier posible fuente de ignición en las zonas de manipulación y almacenamiento.
Mantener una buena higiene personal.
No comer, ni beber, ni fumar durante la manipulación del producto.
Después de la manipulación, quítese la ropa contaminada y lávese bien las manos con agua y jabón.
Mantener el equipo de protección y la ropa contaminada separada de otra ropa sucia; lavar por separado.
No manipular los envases dañados sin equipo de protección adecuado.
Guardar los envases bien cerrados cuando no se esté utilizando el producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar el producto únicamente en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar, calor y humedad.
Evitar temperaturas inferiores a 0°C y superiores a 35°C.
No almacenar cerca de llamas o fuentes de calor.
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Mantener a los niños y personas ajenas lejos de las zonas de almacenamiento.
Equipar las zonas de almacenamiento con unidades para combatir incendios y equipo de protección contra descargas electrostáticas.

7.3. Usos específicos finales

Los autorizados en la etiqueta.

Versión:	08
Fecha de Emisión:	11/08/2015

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

Límites nacionales de exposición

Fosetil-Al:

ADI: 3 mg/kg pc/día
AOEL: 5 mg/kg pc/día
ARfD: no establecido

Mancozeb:

ADI: 0,05 mg/kg pc/día
AOEL: 0,035 mg/kg pc/día
ARfD: 0,6 mg/kg pc/día

8.2. Controles de la exposición

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Ver también Sección 7.

Asegurarse de una ventilación adecuada.

Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas.

Equipar las zonas de almacenamiento con unidades para combatir incendios y equipo de protección contra descargas electrostáticas.

Disponer de duchas de seguridad y lavajos en zonas de trabajo cerradas.

8.2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara

Gafas para productos químicos o gafas de seguridad con protección lateral (EN166) o máscara de protección facial.

Protección de la piel

Mono u otra ropa de protección, guantes y botas de plástico o goma.

Protección respiratoria

Mascarilla con filtro de protección adecuado.

Medidas de higiene

Manipular el producto de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Disponer de frasco lavador de ojos con agua destilada. Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volverla a utilizar. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto.

8.2.3. Controles de exposición medioambiental

Evitar el vertido. Mantener el producto en condiciones adecuadas de almacenamiento. Mantener los envases cerrados.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	Polvo fino
Color	Blanco amarillento
Umbral olfativo	No disponible
Olor	No disponible

Versión:	08
Fecha de Emisión:	11/08/2015

pH	6,6 (al 1%)
Punto de fusión/Punto de congelación	No disponible
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	No aplica
Punto inflamación	No aplica
Tasa de evaporación	No disponible
Inflamabilidad	No disponible
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	No disponible
Presión de vapor	No disponible
Densidad de vapor	No disponible
Densidad relativa	0,58 g/cm ³
Solubilidad(es)	No disponible
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	No disponible
Temperatura de auto-inflamación	No disponible
Temperatura de descomposición	No disponible
Viscosidad	No aplica
Propiedades explosivas	No explosivo
Propiedades comburentes	No comburente

9.2. Información adicional

Información no disponible.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Producto no reactivo en condiciones normales.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones ambientales normales y en condiciones previsibles de temperatura y presión durante su almacenamiento y manipulación.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Información no disponible.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el almacenamiento bajo condiciones de humedad o calor, cerca de fuentes de ignición. Mantener lejos de alimentos, bebidas y masas de agua.

10.5. Materiales incompatibles

Materias alcalinas y ácidas y materias combustibles.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En caso de combustión o degradación térmica pueden generarse óxidos de nitrógeno y azufre, monóxido de carbono, dióxido de carbono y amoníaco.

Versión: 08

Fecha de Emisión: 11/08/2015

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**11.1. Información sobre los efectos toxicológicos***11.1.1. Sustancias***Fosetil-AI**Toxicidad aguda:

Toxicidad oral	DL ₅₀	>2000 mg/kg pc (mg/kg pc)
Toxicidad cutánea	DL ₅₀	>2000 mg/kg pc (mg/kg pc)
Toxicidad por inhalación	CL ₅₀	>5,11 mg/l (rata, 4h)

Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Corrosión o irritación cutáneas:

No irritante
Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Lesiones oculares graves o irritación ocular:

Severamente irritante
Conclusión: Xi; R41

Sensibilización respiratoria o cutánea:

No sensibilizante cutáneo (Test de Magnusson y Kigman)
Conclusión:

Mutagenicidad en células germinales:

Sin potencial genotóxico.
Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Carcinogenicidad:

Sin potencial carcinogénico
Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad para la reproducción:

Reproducción:	No se observan efectos adversos en rata.
Desarrollo:	No se observan efectos adversos en conejo.

Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

MancozebToxicidad aguda:

Toxicidad oral	DL ₅₀	>5000 mg/kg pc (rata)
Toxicidad cutánea	DL ₅₀	>2000 mg/kg pc (rata)
Toxicidad por inhalación	CL ₅₀	>5,14 mg/l (rata, exposición de todo el cuerpo)

Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Corrosión o irritación cutáneas:

No irritante
Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Lesiones oculares graves o irritación ocular:

Ligeramente irritante
Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Sensibilización respiratoria o cutánea:

Sensibilizante cutáneo

Versión: 08

Fecha de Emisión: 11/08/2015

Conclusión: Xi; R43

Mutagenicidad en células germinales:

Negativo

Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Carcinogenicidad:

Adenomas tiroideos y carcinomas en rata a altas dosis.

Toxicidad para la reproducción:

Reducción del tamaño de las crías a dosis tóxicas parentales.

NOAEL/NOEL reproductivo: 7 mg/kg pc/día (estudio de dos generaciones en rata)

Malformaciones a altas dosis en ratas. Toxicidad para el feto en dosis inferiores a la tóxica para la madre en ratas y conejos.

Conclusión: Xn; R63.

Toxicidad a corto plazo:

NOAEL/NOEL

Oral: 7 mg/kg pc/día (90 días, rata; 90 días y 1 año, perro)

Cutáneo: >1000 mg/kg pc/día (28 y 90 días, rata)

Inhalación: 36 mg/m³ (90 días, rata)**Mezcla****Toxicidad aguda:**

Toxicidad oral

DL₅₀ >5000 mg/kg pc (rata, OECD 423)

Toxicidad cutánea

DL₅₀ >2000 mg/kg pc (rata, OECD 402)

Toxicidad por inhalación

CL₅₀ >5.105 mg/l (4h, rata, sólo nariz, OECD 403)

Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Corrosión o irritación cutáneas:

No irritante (OECD 404)

Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Lesiones oculares graves o irritación ocular:

Irritante (OECD 405)

Conclusión: H319

Sensibilización respiratoria o cutánea:

No sensibilizante cutáneo

Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

11.1.2. Información sobre posibles vías de exposición

Las principales vías de exposición son inhalación, contacto e ingestión.

11.1.3. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Ver subapartado 4.2.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**12.1. Toxicidad****Fosetil-AI****Toxicidad aguda (corto plazo):**

Peces:

CL₅₀ (96h)>122 mg/l (*O. mykiss*)

Versión: 08

Fecha de Emisión: 11/08/2015

Invertebrados acuáticos:	CE ₅₀ (48h)	>60 mg/l (<i>L. macrochirus</i>)
Algas:	E _b C ₅₀ (72h)	>100 mg/l (<i>D. magna</i>)
Plantas acuáticas:	CL ₅₀ (14d)	5,9 mg/l (<i>Sc. subspicatus</i>)
		79,67 mg/l (<i>L. gibba</i>)

Toxicidad crónica (a largo plazo):

Peces:	NOEC (28d)	100 mg/l (<i>O. mykiss</i>)
Invertebrados acuáticos:	NOEC (21d)	17 mg/l (<i>D. magna</i>)

Toxicidad en sedimento:

Toxicidad terrestre:

Aves:	DL ₅₀	>8000 mg/kg pc (<i>Colinus virginianus</i>)
	DL ₅₀	4997 mg/kg pc (<i>Coturnix japonica</i>)
Abeja:	DL ₅₀	462 µg/abeja (Toxicidad oral)
	DL ₅₀	1000 µg/abeja (Toxicidad contacto)

Mancozeb

Toxicidad aguda (corto plazo):

Peces:	CL ₅₀ (96h)	0,074 mg/l (trucha arcoiris)
Invertebrados acuáticos:	CE ₅₀ (48h)	0,073 mg/l (<i>Daphnia magna</i>)
Algas:		Información no disponible

Toxicidad crónica (a largo plazo):

Peces:	NOEC (14 días)	0,66 mg/l
Invertebrados acuáticos:	NOEC (21 días)	0,0073 mg/l (<i>D. magna</i>)
Algas:		Información no disponible

Toxicidad en sedimento:

Lombrices:	CL ₅₀	>299,1 mg/kg suelo
------------	------------------	--------------------

Toxicidad terrestre:

Aves:	Toxicidad aguda:	DL ₅₀ >2000 mg/kg pc
	Toxicidad en la dieta:	CL ₅₀ >860 mg/kg pc/día
	Toxicidad para la reproducción:	NOEL 18,8 mg/kg pc/día
Abejas:	Toxicidad oral:	DL ₅₀ 140 µg/abeja
	Toxicidad contacto:	DL ₅₀ 161,7 µg/abeja

Mezcla

Toxicidad aguda (corto plazo):

Peces:	CL ₅₀ (96h)	0.31 mg/l (<i>Oncorhynchus mykiss</i> , OECD 203)
Invertebrados acuáticos:	CE ₅₀ (48h)	1.60 mg/l (<i>Daphnia magna</i> , OECD 202)

Toxicidad terrestre:

Abejas:	Toxicidad oral	283.527 µg/abeja (OECD 213)
	Toxicidad contacto	283.527 µg/abeja (OECD 214)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Fosetil-AI

En el suelo tiene una vida media extremadamente corta tanto en condiciones aerobias como anaerobias, con disipación y metabolismo rápido. La vida media en condiciones aerobias es de 20 minutos hasta 1,5 h. En sistemas de agua-sedimento con actividad microbiana, el fosetil-AI es rápidamente degradado; la vida media está entre 14-40 horas.

Versión:	08
Fecha de Emisión:	11/08/2015

Mancozeb

Poco persistente. Por vía aeróbica en suelo la DT50 lab media es de 1 a 3 horas (a 20°C); mientras que por vía anaeróbica es de 11 días.

12.3. Potencial de bioacumulación**Fosetil-AI**

Presenta bajo potencial de bioacumulación. Log Pow 2,1 a 2.7.

Mancozeb

Potencial de bioacumulación bajo. BCF: 3.2

12.4. Movilidad en el suelo**Fosetil-AI**

Presenta una movilidad muy alta en suelo. Koc = 0,1 ml/g

Mancozeb

Se une fuertemente al suelo y es extremadamente resistente a la lixiviación y elución (Koc promedio = 997,5).

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Información no disponible.

12.6. Otros efectos adversos

Información no disponible.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**13.1. Métodos para el tratamiento de los residuos****Eliminación de restos de producto**

Eliminar de forma segura de acuerdo a la normativa local/nacional. Evitar la exposición personal.

Eliminación de envases

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO. Los envases deben estar cerrados y etiquetados.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**14.1. Número ONU**

ADR/RID: UN 3077
IMDG: UN 3077
IATA: UN 3077

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**ADR:**

SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE N.E.P. (Mancozeb)

Otros datos:

Código de clasificación: M7

Versión:	08
Fecha de Emisión:	11/08/2015

Etiquetas: 9
Marca: Peligroso para el medio ambiente
Número IP: 90
Código de túnel: (E)
Exención (LQ) envase interior, hasta un máximo: 5 kg
Exención (LQ) bulto, hasta un máximo de: 30 kg

IMDG:

SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Mancozeb 35% p/p)

Otros datos:

Etiquetas: 9
Marcas: Contaminante del mar
FEm: F-A, S-F
Estiba: Categoría A

IATA:

SUSTANCIA NOCIVA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDA N.E.P. (Mancozeb 35% p/p)

Otros datos:

Etiquetas: Mercancías peligrosas varias
Riesgo secundario: -
Instrucción de Embalaje en Aeronave de Pasajeros: Y911, 911
Instrucción de Embalaje en Aeronave de Carga: 911

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase ADR: 9
Clase OMI/IMDG: 9
Clase ICAO/IATA: 9

14.4. Grupo de embalaje

ADR/RID: III
IMDG:III
IATA:III

14.5. Peligros para el medioambiente

Peligroso para el medio ambiente: Sí
Contaminante del mar: Sí

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Producto estable a temperatura ambiente durante el transporte. Transportar en envases correctamente sellados y etiquetados.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 del Código IBC

No aplica. El producto no se transporta a granel.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Directiva 91/689/CEE relativa a residuos peligrosos.
Directiva 91/156/CEE relativa a los residuos.

Versión:	08
Fecha de Emisión:	11/08/2015

Reglamento CE 1907/2007 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos REACH.

Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Real Decreto 363/1995. Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Real Decreto 255/2003. Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG: Internacional Maritime Dangerous Goods)

Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas por Transporte Aéreo Internacional (IATA: Internacional Air Transport Association)

15.2. Evaluación de la seguridad química

No disponible.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Revisiones de esta ficha de seguridad

Versión: 08; Reemplaza: 07

Cambios realizados: Sección 3

Versión: 07; Reemplaza: 06

Cambios realizados: Adaptación de la Ficha de Datos de Seguridad al Reglamento CLP 1272/2008

Abreviaturas y acrónimos

ADR	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
AOEL	Nivel de exposición admisible para el operario
ARfD	Dosis aguda de referencia
CE ₅₀	Concentración efectiva media
CL ₅₀	Concentración letal media
DL ₅₀	Dosis letal media
DT ₅₀	Tiempo de disipación medio
IATA	Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas por Transporte Aéreo Internacional
ICAO	Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG	Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
mPmB	Muy persistente y muy bioacumulable
NOAEL	Nivel de efecto adverso no observado
NOEC	Concentración sin efecto observado
PBT	Persistente, bioacumulable y tóxico

Referencias bibliográficas y fuentes de datos

ESIS: European Chemical Substances Information System.

FOOTPRINT (2007). The FOOTPRINT Pesticide Properties DataBase. Database collated by the University of Hertfordshire as part of the EU-funded FOOTPRINT project (FP6-SSP-022704). <http://www.eu-footprint.org/ppdb.html>

Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. ECHA. Base de datos de Sustancias Registradas. <http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search>

European Commission. 2009. Review report for the active substance mancozeb. SANCO/4058/2001 - rev. 4.4 EFSA Scientific Report (2005) 54, 1-79, Conclusion on the peer review of fosetyl

Lista de indicaciones de peligro (frases H) citadas en el documento

H302	Nocivo en caso de ingestión.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H361d	Se sospecha que daña al feto.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Versión:	08
Fecha de Emisión:	11/08/2015

La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes existentes y de acuerdo con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario evaluar si la información de esta ficha de datos de seguridad satisface los requerimientos para una aplicación específica distinta a la indicada. El cumplimiento de las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas legales sean aplicables. El uso y aplicación de nuestros productos esta fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la responsabilidad del comprador.