

Si no puedes ver bien esta newsletter haz click [aquí](#)

El reenvío de este correo tiene problemas de visualización y de pérdida de información.

Si quieres reenviar o imprimir este boletín te lo puedes descargar en pdf pulsando [aquí](#)

## SÍGUENOS

PERAL 04/18  
ESPECIALPREMIER 50WG



### PREMIER 50WG, EL CIPRODINIL DE SAPEC


Ciprodinil 50 % WG

Autorizado en Frutales de pepita

Inscrito R.O.P.F. nº ES-00312

## CIPRODINIL EN PERAL

CIPRODINIL es una materia activa fungicida que pertenece a la Familia de las Anilino-pirimidinas, que actúan inhibiendo la síntesis de metionina en los hongos.



GRUPO	<b>D1</b>	FUNGICIDA
-------	-----------	-----------

En la Clasificación FRAC pertenece al **Grupo 9**, y por su modo de acción al grupo D1.

Es una materia activa especialmente activa contra podredumbres (Botritis...), monilias (Monilia...) y moteados (Venturia...).

#### Modo de acción:

- Inhibe la síntesis de metionina y la secreción de enzimas.
- Actúa en puntos diferentes del hongo: evita su penetración, detiene el crecimiento del micelio y tiene efecto antiesporulante.

#### Características:

- Se absorbe rápidamente por la cutícula y la capa cerosa de los tejidos vegetales, con lo que lluvias 2 horas posteriores a su aplicación prácticamente no le afectan.
- **ACCIÓN: Preventiva y curativa** (hasta 3 días del inicio de la infección).

- **ACTIVIDAD** muy poco influida por la **Temperatura**. Mantiene su eficacia a temperatura baja, hasta 5 °C.
- **Efecto translaminar.**
- **SELECTIVIDAD** contrastada sobre los frutales de pepita.
- **COMPATIBILIDAD:** no tiene problemas de mezcla con los productos más habituales utilizados en peral.

- **Respetuoso con la fauna útil y no tóxico para las abejas.**
- Autorizado en las normativas de **PRODUCCIÓN INTEGRADA** de peral de las principales zonas productoras.
- **Gestión de Resistencias.** Nueva familia química diferente de triazoles y estrobilurinas.



## PREMIER 50WG EN PERAL



Control de **MOTEADO**.  
 Composición: Ciprodinil 50 %  
 WG.  
 Tecnología WG Advance de  
 SAPEC.  
 Dosis 0,5 kg.  
 Nº aplicaciones: 1-2.  
 Plazo de seguridad: 60 días.



Aplicar desde el estado de oreja de ratón (BBCH 10) hasta inicio de floración (BBCH 59).

El **MOTEADO**, **Sarna** o **Roña**, es una enfermedad que afecta los frutales de pepita, y está producida por el hongo Venturia.



Nomalmente afecta hojas y frutos, aunque también puede afectar flores, y más raramente brotes jóvenes y yemas. Los síntomas de su infección son manchas circulares, de aspecto clorótico inicialmente, que se vuelve marrones. Estas manchas deprecian comercialmente los frutos, y si el ataque en hojas es importante puede producir defoliación.

El hongo pasa el invierno en las hojas infectadas caídas al suelo. De estas hojas saldrán las ascosporas (inóculo primario) que con condiciones ambientales adecuadas (humedad y temperatura) iniciarán las infecciones.

Estas infecciones producirán conidias, que originarán las infecciones secundarias, cuando se produzcan las condiciones climáticas adecuadas.

A partir del estado fenológico C3 (Oreja de ratón – BBCH 10) el cultivo es sensible a moteado.




EF C3 (oreja de ratón)



Es activo a bajas temperaturas, lo que le hace el producto ideal para el control de moteado en las etapas iniciales del cultivo.

## ESTRATEGIA SAPEC PARA MOTEADO



*Las necesidades y problemáticas de los cultivos pueden variar en función de las condiciones climáticas, edáficas, varietales, etc. Si quieres una recomendación más detallada o ajustada a tus condiciones de cultivo puedes contactar con el responsable técnico de Sapec en tu zona.*

### FITOSANITARIOS

Oscar Agustí

675 963 162

[oagusti@sapec-agro.es](mailto:oagusti@sapec-agro.es)

*La lectura de este boletín no exime de seguir las indicaciones de la etiqueta de cada producto.*

Puedes contactar con mediante el siguiente teléfono: o la siguiente dirección:



Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: [Baja](#)

Copyright © 2016 Sapec Agro España, All rights reserved. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos identificativos y los contenidos en los correos electrónicos se incorporarán a un fichero de Gestión responsabilidad de SAPEC AGRO, S.A.U. con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose ante SAPEC AGRO, S.A.U. – Responsable Protección Datos - Parque Empresarial Táctica - Edificio Onofre, C/ Botiguers, nº 3 - 4ª Planta, 46980 - Paterna (Valencia), adjuntando para su identificación una copia de su DNI. Este mensaje y cualquier documento que lleve adjunto, en su caso, es confidencial y destinado únicamente a la persona o entidad a quien ha sido enviado.