

Si no puedes ver bien esta newsletter haz click [aquí](#)

El reenvío de este correo tiene problemas de visualización y de pérdida de información.

Si quieres reenviar o imprimir este boletín te lo puedes descargar en pdf pulsando [aquí](#)

SÍGUENOS

VID 05/18

E. F.: Novedades Viña



ENFERMEDAD

En las zonas con problemas endémicos de mildiu, Galicia y Bierzo, desde que la viña comienza su nuevo ciclo vegetativo, se sigue un calendario de tratamientos oportunos para tener a raya a la enfermedad. Sin embargo, en el resto de España, como muchos años no hace acto de presencia, solemos descuidarnos en la protección frente al mildiu. Si estuviéramos frente a este caso y nuestra viña tuviera mildiu esta primavera, lo que debemos hacer en primer lugar es intentar **erradicarlo, o sea, frenar la infección y evitar que llegue a esporular** y si las condiciones persistieran para el desarrollo de la enfermedad, en segundo lugar realizaríamos tratamientos antimildiu con fungicidas sistémicos de traslocación.

Para este primer caso Sapec ha incorporado al catálogo:



**Dimetomorf 7,5% +
Mancozeb 66,7%**

**Microgránulo dispersable (WG)
Dosis 2kg/ha**









GRUPO **G2 y Multi-sitio** FUNGICIDA



PREVENTIVO – CURATIVO – ANTI ESPORULANTE

- **Contacto y Penetrante**
- **Sistemia local o translaminar**
- Efecto sobre Black-rot
- Absorbe rápidamente, lluvias copiosas después de 1 ó 2 horas del tratamiento no interfieren en su efecto fungicida
- **Compatibilidad perfecta** con los productos utilizados en viña



racimos visibles	racimos separados	botones florales separados	floración	cuajado	tamaño guisante	cierre racimo	envero
							
53	55	57	61-69	71-73	75	77	81-83
F	G	H	I	J	K	L	M

Mildiu
BBCH 50 - 77

 **Spyrit M_{WG}**

PLAGAS

Son momentos en los que podemos tener presencia de diversas plagas dañinas para nuestros viñedos; Trips, Adultos de Castañeta, Melazo, Piral, 1ª generación Polilla e incluso Cicadélidos.

Los Cicadélidos, como el Mosquito verde (*Empoasca vitis*), nos pueden debilitar de tal forma las plantas de viña que su producción de uva puede verse considerablemente mermada; pero si nos encontramos con *Scaphoides titanus* corremos el riesgo de que transmita a nuestras cepas la Flavescencia dorada. Para combatirlos la solución sería:






Metil Clorpirifos 22,4% EC



GRUPO **1_B** INSECTICIDA

Insecticida polivalente, por lo que si vamos a controlar en este momento Cicadélidos y tuviéramos presencia de otra plaga no deberíamos de añadir otros insecticidas. Tiene un fuerte **efecto de choque** y un **potente efecto vapor** lo que nos ayuda al control de las plagas de difícil acceso, llegando a las zonas donde a veces el tratamiento por sí solo no alcanza.

Evitar mezclar con fungicidas de la familia de Estrobilurinas.

botones florales separados	floración	cuajado	tamaño guisante	cierre racimo	envero
					
57	61-69	71-73	75	77	81-83
H	I	J	K	L	M

Lobesia botrana (BBCH 57-83)

Cicadélidos (BBCH 71-85)

APORTE NUTRICIONAL

La incidencia de las **plagas y enfermedades**, citadas anteriormente, sobre nuestras viñas provocan un importante **estrés biótico** sobre ellas, lo que incide directamente sobre su potencial de crecimiento y productividad. Es por ello que se antoja como imprescindible utilizar **elementos nutricionales** que amortiguen estos daños y la ayuden a superar estos momentos tan delicados.



Bioestimulante exclusivo que posee una formulación a base de sustancias **bio-regeneradoras**, y activadoras de los procesos fisiológicos de las plantas. Este producto actúa potenciando procesos de resistencia a condiciones adversas, **mejorando la capacidad fotosintética** y estimulando la **formación de su sistema radicular**.

Dosis

Para fertirrigación: 4-5 kg/ha en 2 aplicaciones.

Para foliar: 200 g /hL

MissylK puede complementarse con AlgaeGreen Viña Plus para conferir un efecto bioestimulante.

Las necesidades y problemáticas de los cultivos pueden variar en función de las condiciones climáticas, edáficas, varietales, etc. Si quieres una recomendación más detallada o ajustada a tus condiciones de cultivo puedes contactar con el responsable técnico de Sapec en tu zona.

FITOSANITARIOS

Estíbaliz de Frutos
670 20 90 99
efrutos@saptec-agro.es

NUTRICIONALES

Suroeste
Luís Gironza
609 55 91 02
lgironza@saptec-agro.es

NUTRICIONALES

Centro Norte
Xavier Monfort
696 93 68 21
xmonfort@saptec-agro.es

NUTRICIONALES

Sureste
Andrés Pérez
671 988 400
arperez@saptec-agro.es

La lectura de este boletín no exime de seguir las indicaciones de la etiqueta de cada producto.

Puedes contactar con mediante el siguiente teléfono: o la siguiente dirección:



Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: [Baja](#)

Copyright © 2016 Saptec Agro España, All rights reserved. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos identificativos y los contenidos en los correos electrónicos se incorporarán a un fichero de Gestión responsabilidad de SAPEC AGRO, S.A.U. con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose ante SAPEC AGRO, S.A.U. – Responsable Protección Datos - Parque Empresarial Táctica - Edificio Onofre, C/ Botiguers, nº 3 - 4ª Planta, 46980 - Paterna (Valencia), adjuntando para su identificación una copia de su DNI. Este mensaje y cualquier documento que lleve adjunto, en su caso, es confidencial y destinado únicamente a la persona o entidad a quien ha sido enviado.