



Arsol



La mayor selectividad



 **SAPEC**
AGRO ESPAÑA




HERBICIDA SELECTIVO EN CEBADA, TRIGO BLANDO, TRIGO DURO Y TRITICALE

- Formulado con el antídoto que da la mayor selectividad.
- Excelente control de *Avena sp.* (avena loca, Ballueca), *Phalaris sp.* (Alpiste) y *Alopecurus sp.* (cola de zorra).
- Control de malas hierbas en post-emergencia, a partir de que las malas hierbas tienen 2 hojas.
- Gran ventana de aplicación.
- No necesita la adición de aceites ni mojantes para conseguir la máxima eficacia.
- No presenta limitación en las rotaciones de cultivos.




COMPARATIVA DIFERENTES SOLUCIONES



FUENTE: IRTA Lleida (Marzo 2006)

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Dependiendo de las malas hierbas, diferentes momentos de tratamiento.



Condicionantes:

- No aplicar en cultivos con deficiente estado fitosanitario.
- No aplicar en condiciones de sequía y frío importante.
- No afecta la lluvia que se produzca a las 2 horas del tratamiento.

GRAMÍNEAS + HOJA ANCHA

- Si tenemos una problemática de hoja ancha, podemos realizar mezclas con Hermoxin, Herbenuron o Mohican 50 SC, dependiendo de las malas hierbas a combatir.

- Arsol reduce su eficacia cuando se aplica con productos de hoja ancha.

- * Buen comportamiento con HBN.
- * En mezclas con sulfonilureas hay una cierta pérdida de eficacia, el mejor comportamiento lo tiene con Herbenuron.
- * En caso de tratamientos separados dejar transcurrir una semana.

<i>Avena sp, Phalaris sp, Alopecurus sp.</i>	<i>Lolium sp.*</i>	<i>Dicotiledóneas *</i>
Arsol	Bench[®]	Hermoxin Herbenuron Mohican[®] 50 SC

* Utilizar los productos según momentos, usos y dosis registradas.

LA SOLUCIÓN COMPLETA A LAS GRAMÍNEAS EN TRIGO Y CEBADA

Arsol + **Bench**[®]

*Avena sp, Phalaris sp
y Alopecurus sp.*

Lolium sp



CONDICIONES GENERALES

Antes de aplicar el producto leer detenidamente la etiqueta.

Durante la manipulación del producto use indumentaria y elementos de protección adecuados.

Respete el plazo de seguridad entre el tratamiento y la recolección o la entrada de ganados.

No abandone el envase; deposítelo en los puntos de recogida designados por SIGFITO.

Instituto Nacional de Toxicología: Tel. 91 562 04 20

Arsol

Composición: Fenoxaprop-p Etil 6,9%

