



Protege tus frutos frente a mildiu



ASCENZA®

ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA, S.A.U.
Parque Empresarial Táctica C/Botiguers 3, 4ª Planta 46980 PATERNA (Valencia)
Tel: 961 34 51 50 - Fax: 961 34 35 10 - www.ascenza.es



Daramun®

Fungicida preventivo con efecto esporicida.
Impide el desarrollo de todos los estados del ciclo biológico del mildiu desde la formación de los zoosporangios y germinación de las zoosporas hasta el crecimiento del micelio.



EDICIÓN: ABRIL 2022

Consulte a su distribuidor
ASCENZA o visite
www.ascenza.es



ASCENZA®
— FARMING YOUR FUTURE —



Daramun®

Fungicida preventivo con efecto esporicida. Impide el desarrollo de todos los estados del ciclo biológico del mildiu desde la formación de los zoosporangios y germinación de las zoosporas hasta el crecimiento del micelio.

COMPOSICIÓN: Ciazofamida 100 g/L (10.0 %)

TIPO DE FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC)

NÚMERO DE REGISTRO ES-01260

MODO DE ACCIÓN: FRAC Grupo 21 (C4)

ENVASES 1l, 5l

Usos y dosis autorizados



USO	AGENTE	USO	Nº APLIC. (INTERVALO)	VOLUMEN DE CALDO	PLAZO SEGURIDAD	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Tomate	Mildiu	0,8 L/ha	6 (7 días)	400-600 L/ha	3	Uso al aire libre. Eficaz frente a <i>Phytophthora infestans</i> . Aplicar durante BBCH 12-89.
				400-1000 L/ha		Uso en invernadero permanente y/o túnel bajo (mini túnel), malla de protección, túnel alto (walk-in). Solo aplicación manual. Eficaz frente a <i>Phytophthora infestans</i> . Aplicar durante BBCH 12-89.
Vid	Mildiu	0,9 L/ha	1 (-)	300-1000 L/ha	21	Uso al aire libre. Eficaz frente a <i>Plasmopara viticola</i> . Aplicar durante BBCH 11-89.
Patata	Mildiu	0,8 L/ha	6 (5 días)	200-500 L/ha	7	Uso al aire libre. Eficaz frente a <i>Phytophthora infestans</i> . Aplicar durante BBCH 12-89.

Ventajas


- Su efecto lipófilo le facilita la penetración en las ceras cuticulares de la hoja, protegiendo el cultivo durante 7 días.
- El fungicida con mayor resistencia al lavado por lluvia o riego.
- Protege los órganos en crecimiento, a la vez que se expande la cutícula de la hoja.
- Destruye todas las esporas que producen los esporangióforos, evitando infecciones secundarias.
- Alta eficacia en protección de racimos, frutos y tubérculos.
- Debido a su modo de acción único GRUPO FRAC 21, es apropiado para combatir la aparición de resistencias.
- Adecuado a los requerimientos Food Chain.

Momentos de aplicación

APLICACIÓN EN PATATA: defiende el tubérculo en su formación



APLICACIÓN EN TOMATE: buen efecto en re infestaciones



APLICACIÓN EN VID: protección del racimo

